

A - 3170 Hainfeld, Wiener Str. 7 + 43 (0) 2764 / 77 017 + 43 (0) 664 / 220 82 15 scheuher@klemont.co.at www.klemont.co.at

## **Technisches - Merkblatt**

KSK - Kraft Sprühkleberkleber Spray mit hohe Anfassklebekraft!

**KleMont - Kraft Sprühkleber Spray** stellt sich als ein universell einsetzbarer und hochwertiger Kleber auf der Basis von Styrenbutadienrubber und Lösemittel dar.

**KleMont - Kraft Sprühkleber Spray** verklebt schnell und zuverlässig Schaumstoff, Kunststoff, Gummi, Leder, Textilien, Metall, Glas, lackiertes Blech, Holz, Glaswolle, Fotos usw.

## Eigenschaften:

Farbe: Gelb Feststoffgehalt: 6% Temperaturbereich: bis 50°C

Lösemittel: Alifatische Kohlenwasserstoffe. Enthält: kein FCKW, CKW oder aromatische

Kohlenwasserstoffe.

Treibmittel: Propan Butan

Physisch: Siehe auch EG-Sicherheitsdatenblatt

## **Anwendung:**

Dose vor Gebrauch schütteln.

**KleMont - Kraft Sprühkleber Spray** mit einem Abstand von 20-30 cm im Kreuzgang auf beide zu verklebenden Flächen aufsprühen. Materialien mit einer porösen Oberfläche etwas stärker besprühen. Nach Verdunsten des Lösemittels (nach 10 Minuten) die zu verklebenden Teile zusammenfügen und kräftig andrücken. Bei staubfreier Lagerung können die

besprühten Teile auch noch nach einer Stunde miteinander verklebt werden.

Für eine zeitweilige Verleimung nur einen Teil besprühen und eine Stunde trocknen lassen. Nach Gebrauch Ventil leer sprühen.



24 Stück / Karton 1008 Stück / Palette



Seite 1/1